PINCE A AVOYER





N° d'inventaire 2006.0.212 Ensemble d'éléments: Non Lot d'éléments: Non

Description

Thème:
Bûcheron
Matières ou matériaux:
Fer forgé

Marques sur l'objet

Non
Dimensions de l'objet en centimètres:
1: 8.8; L: 11
État de conservation des objets:
Moyen

Statut

Propriétaire actuel (ne pas en tenir compte): PNRM Lieu de collecte de l'objet: La bascule

Contexte historique

Lieu d'utilisation
Chastellux-sur-Cure
Période d'utilisation:
1920-1945
Fabricant:
Fabrication standardisée inconnue

Commentaires supplémentaires

Elle servait à régler l'écartement latérale des dents de toutes sortes de scies à bois Chaque dent est légèrement de-axée ou cintrée alternativement à gauche et à droite de l'axe de coupe de l'outil; la largeur de l'écartement (la voie) est proportionnelle à la grosseur de la denture et dépend de l'utilisation de la scie comme de l'épaisseur du trait de sciage. Les artisans travaillant avec des scies (passe partout, scie droite, à ruban, circulaire etc) les réglaient avec une pince ou une clé à avoyer avant de les affûter : bûcheron, menuisier, charron, scieur ...On l'appelle aussi «tourne à gauche» et le verbe était « donner de la voie » à sa scie.